

## **Sicurezza COVID-19 nelle scuole: un diritto per gli studenti, un dovere per le autorità sanitarie**

### ***Lettera aperta alle Istituzioni Italiane preposte***

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi**

**Al Ministro della Salute Roberto Speranza**

**Al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi**

**Al Comitato Tecnico Scientifico (CTS)**

Genitori, docenti, esponenti del mondo accademico, medico e scientifico italiano, consapevoli dell'impatto della pandemia da COVID-19 sull'istruzione dei bambini, trasmettono la presente per evidenziare le proprie preoccupazioni in merito alle misure di mitigazione del rischio contagio nelle aule scolastiche, ritenute insufficienti a fronte della prevalenza della variante Delta nel territorio nazionale e propongono un approccio alla soluzione del problema proiettato al miglioramento della fruizione degli edifici scolastici a lungo termine e con una visione post-emergenziale.

In accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), riconosciamo l'importanza che le scuole rimangano aperte durante l'autunno ed a lungo termine. Tuttavia, come afferma la stessa OMS, le scuole devono essere rese sicure adottando misure adeguate per ridurre al minimo la trasmissione del virus SARS-CoV-2.

Del resto anche l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), nel risk assessment del 30 settembre '21, afferma che nei prossimi mesi i contagi riguarderanno in numero sempre maggiore i bambini non vaccinati e ciò richiede massimi livelli di preparazione e prevenzione nel sistema scolastico per l'anno 2021/2022 ("...Given the continuing risk of transmission among unvaccinated children, high levels of prevention and preparedness are required in the educational system." [1]).

L'elevata trasmissibilità della variante Delta, con un numero di riproduzione di base stimato attorno a 7-9 [2,3], simile a quello del vaiolo e del morbillo, comporta un rischio di trasmissione negli ambienti scolastici maggiore rispetto ai ceppi di SARS-CoV-2 precedentemente circolanti.

Alla luce di ciò non ci rassicura la considerazione che gli esiti gravi di COVID-19 nei bambini rimangono solitamente rari rispetto a quanto succede in altre fasce d'età, perché l'aumento del numero di casi potrebbe portare comunque ad un numero assoluto più elevato di ospedalizzazioni e di eventi avversi come mostrato dalle variazioni nel numero di casistiche tra il periodo pre e post-termine delle restrizioni nel Regno Unito: nella fascia di età 0-15 anni le ospedalizzazioni medie ogni 4 settimane sono passate da 4,56 a 18,16 ogni 100.000 abitanti (+298%) ed i decessi medi ogni 4 settimane da 0,8 a 3,5 (+337%) [4].

È stato inoltre ampiamente dimostrato che anche nei casi in cui la malattia non ha un decorso particolarmente preoccupante, molti bambini sono soggetti alla longcovid e si trovano a combattere contro sintomi di varia entità e gravità per parecchie settimane o addirittura per mesi: uno studio condotto dall'Office for National Statistics del Regno Unito ha rilevato che il 7-8% dei bambini e degli adolescenti ha manifestato sintomi persistenti legati alla covid19 della durata di almeno 12 settimane e ha stimato che 11.000 bambini e adolescenti convivono con sintomi della longcovid da almeno 12 mesi, di questi i due terzi dichiarano che la malattia ha un impatto significativo sulla loro vita quotidiana. Ricordiamo inoltre che il National Health Service in Inghilterra ha recentemente aperto 15 cliniche per la cura dei bambini e adolescenti affetti dalla longcovid.

Anche negli Stati Uniti l'allarme sulle conseguenze della Covid19 ha destato grande preoccupazione. Infatti, il Congresso ha stanziato finanziamenti per 1,15 miliardi di dollari per la ricerca sulle conseguenze a lungo

termine per la salute post-infezione da SARS-CoV-2. Fino a quando non ne sapremo di più sugli effetti a lungo termine della COVID-19, sarebbe dunque più prudente seguire il principio di massima precauzione e salvaguardare i bambini evitando il contagio.

In Italia, a tre settimane dalle riaperture delle scuole, si sono registrate più di 1.000 classi in quarantena per positività da SARS-CoV-2. Inoltre, è interessante notare come già a metà settembre la Provincia Autonoma di Bolzano (che è stata la prima a riaprire le scuole in data 6 settembre 2021) ha osservato un innalzamento (in controtendenza rispetto al resto d'Italia) del proprio indice Rt, che ha superato anche il valore di attenzione ( $R_t > 1$ ). La P.A. di Bolzano attualmente risulta avere ancora la più alta incidenza di contagi per 100.000ab (fig.1)

I trend di contagio nazionali e regionali (dopo 5 settimane di chiara discesa) hanno subito, nell'ultima settimana di monitoraggio, un graduale rallentamento nella loro discesa in linea con il prevedibile impatto a +16gg circa che ne deriva dalla riapertura delle scuole [5,6], dato confermato anche dal lieve re-innalzamento dell'indice Rt puntuale (cfr <http://www.covid19-italy.it>). In questa ultima settimana di monitoraggio (11-17 ott. 2021), il numero di contagi settimanali normalizzati sul numero medio di tamponi è risultato identico a quello della settimana precedente, mostrando quindi una chiara nuova inversione sulla curva dei contagi. Grazie all'estesa campagna vaccinale (attualmente il 73% circa della popolazione italiana risulta essere vaccinata), questo impatto è stato contenuto, benché visibile. Va però considerato che 6,3M di over 30 non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino e quindi rimangono ad alto rischio contagio, ospedalizzazione e decesso, oltre che costituire un pericoloso serbatoio per la circolazione e replicazione del virus.

È da osservare, inoltre, che dal 1 settembre al 13 ottobre si è visto l'incremento maggiore dei casi in fascia 0-9 anni con un +8% rispetto al +5% della fascia 10-9 anni e ad una media di +3% delle altre fasce di età [7].

Esprimiamo dunque le nostre preoccupazioni sull'insufficiente livello di mitigazione del rischio degli attuali protocolli per i bambini, i docenti ed il personale scolastico, soprattutto in merito all'uso delle mascherine, nonché sulla possibilità di riduzione di quarantene o di altre forme di deroga che diminuirebbero ulteriormente il livello di sicurezza nelle aule, a maggior ragione per gli alunni minori di anni 12 che ancora non hanno accesso alla vaccinazione. Ricordiamo, inoltre, che la Società Italiana Pediatria (SIP) stima che 1 bambino su 10 in Italia è fragile (in media, 2 per classe) e dunque presenta un rischio più elevato di complicanze in caso di contagio [8].

Riteniamo gli attuali protocolli di sicurezza incompleti perché presentano in particolare un parziale e limitato riferimento al contagio via aerosol, con compromessi rischiosi sul distanziamento e senza indicazioni specifiche sulle condizioni dell'ambiente scolastico (ventilazione, tempi di esposizione, mitigazione di attività respiratorie molto emmissive, affollamenti, ...) entrambi punti fondamentali per OMS, ECDC ed Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID19 n.12 maggio 2021 [9]).

Sottolineiamo che, in generale, la ventilazione nelle aule italiane è tra le peggiori in Europa, come evidenziato anche dal Gruppo Lavoro GARD-I in collaborazione con il Ministero della Salute [10], ed il ricambio d'aria è lasciato alla discrezionalità e buona volontà degli insegnanti, nonostante anche l'OMS il 30/04/2021, dopo pressanti richieste della comunità scientifica da inizio pandemia, abbia dichiarato il ruolo primario dell'aerosol nella trasmissione del Covid-19 [11].

La sicurezza nelle classi scolastiche, sia in occasione dell'evento pandemico attuale, sia in prospettiva per la salute e la prevenzione di ogni altra patologia, deve passare inevitabilmente per una preliminare valutazione del rischio fatta su base ingegneristica ed epidemiologica, alla luce degli studi che mettono in correlazione la qualità dell'aria con il maggiore o minore rischio di contagio SARS-CoV-2, e sull'adozione di opportune azioni di mitigazione orientate a:

- mitigare l'emissione dell'aerosol da parte di un eventuale soggetto infetto (ad esempio dotando le classi di microfoni, sanificati opportunamente, per le spiegazioni del docente o le interrogazioni degli alunni);
- migliorare la ventilazione (con sistemi di ventilazione meccanica controllata, sensori di CO2 per il

controllo dell'aerazione ottenibile dall'apertura di porte e finestre) e la filtrazione dell'aria (con sistemi di purificazione) [12] e il livello di qualità dell'aria anche in ordine al raffrescamento e al riscaldamento, azioni tutte connesse a provvedimenti di riqualificazione energetica degli involucri edilizi scolastici;

- sviluppare una corretta azione di informazione sui rischi reali di contagio nelle classi scolastiche;
- utilizzare dispositivi di protezione individuale quali mascherine chirurgiche o meglio filtri facciali (FFP2 o N95).

Oltre a quanto sopra riportato, per un'efficace prevenzione del contagio tra gli alunni al fine di garantire gli imprescindibili diritti alla salute e all'istruzione, in attesa della auspicata autorizzazione alla vaccinazione anche per gli alunni under 12, è necessario prevedere testing periodici a tutta la popolazione scolastica (con cadenza minima bisettimanale per i non-vaccinati), accompagnati da tracing efficace. Sono inoltre necessarie linee guida chiare in merito alla gestione riscaldamento-umidità dell'aria: un ambiente con bassa umidità ed eccessivo riscaldamento è correlato ad aumentato rischio di infezioni respiratorie favorendo la trasmissione dei virus stessi; andrebbero dunque evitate temperature oltre i 20°C mantenendo un'umidità del 50-80%, che andrebbe monitorata ed eventualmente gestita attraverso appositi umidificatori.

È di basilare importanza poter avere dati dei contagi scolastici aggiornati costantemente, completi e pubblici (open data) per condurre analisi indipendenti.

Solamente a fronte di efficaci misure di prevenzione e mitigazione del rischio contagio, si potrà procedere ad attuare una strategia di quarantena ridotta/eliminata per gli alunni vaccinati, e/o a "bolle".

Vorremmo evidenziare che le misure proposte non si limitano ad affrontare l'attuale emergenza pandemica, ma riflettono l'esigenza di configurare una prospettiva post pandemica, ben oltre un'auspicabile eradicazione del SARS-CoV-2. Accanto alle esigenze pre-pandemiche della scuola italiana di incrementare gli investimenti nel recupero edilizio, nella riqualificazione energetica e nel miglioramento sismico del patrimonio immobiliare strumentale scolastico, bisogna occuparsi delle condizioni di salubrità e di benessere dei luoghi dell'apprendimento, secondo i principi degli Healthy Building che, a loro volta, ora sempre più sono contestualizzati entro una dimensione di interconnessione tra gli edifici e i loro utenti, in presenza e in remoto. Ciò, potrebbe avvenire entro gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC) che oltre a contemplare investimenti relativi a edifici scolastici esistenti e a nuovi immobili da realizzare, trattano della copertura di rete delle scuole.

Bisogna comprendere che un sistema proattivo che si occupi della qualità dell'aria ha ripercussioni positive a lungo termine, non solo sul contrasto alla diffusione dei patogeni trasmessi per via aerea, ben presenti da sempre negli ambienti scolastici, ma anche sul miglioramento delle capacità cognitive degli studenti.

Occorre prima di tutto, mettere a risoluzione la piena digitalizzazione delle anagrafi, regionali e nazionale, dell'edilizia scolastica (e delle altre anagrafi coinvolte) e definire tempestivamente un piano di investimenti che non riguardi solo l'acquisizione e l'installazione dei dispositivi di ventilazione e di filtrazione, ma anche la loro gestione e manutenzione, tenendo conto della dualità presente nella scuola pubblica statale tra enti locali e dirigenze scolastiche. E' necessario inoltre verificare che i fondi già stanziati a livello locale vengano effettivamente spesi e non lasciati alla sensibilità o discrezionalità dei singoli (Sindaci, Dirigenti Scolastici ed Enti Provinciali), ovvero in moltissimi casi non spesi. Inoltre è importante non tralasciare da un lato una forte sensibilizzazione e comunicazione su questa tematica verso gli stessi decisori locali e dall'altro prescrizioni normative più efficaci che portino i decisori competenti ad accelerare e ad attivarsi immediatamente per concretizzare interventi di contrasto attivo al rischio contagio e di miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche.

L'attuale pandemia di SARSCovid2 ci impone molti cambiamenti a breve e lungo termine, se vogliamo che nel contesto scolastico ciò diventi un'occasione di miglioramento delle condizioni di apprendimento per i nostri figli dobbiamo avere il coraggio di una rivoluzione epocale. Dal tempo della Londra vittoriana, grazie al lavoro di John Snow che evidenziò la trasmissione del colera con l'acqua, abbiamo ingegneristicamente messo in

sicurezza l'acqua che utilizziamo nei nostri edifici, controllando il rischio di infezioni. Nel 2008 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito un "diritto all'aria pulita" esigibile per via giudiziaria, con riferimento all'inquinamento. Dal 2020, la pandemia ci ha messo davanti a una sfida epocale che riguarda anche la qualità dell'aria che respiriamo. È necessario un cambio di paradigma per garantire il diritto di ogni cittadino a respirare aria pulita, anche da agenti patogeni.

Siamo consapevoli dell'importanza di tenere aperte le scuole e della complessità della gestione del problema, tuttavia è un dovere delle autorità garantire il rischio minimo in ogni luogo pubblico, il benessere psico fisico attraverso indicatori ambientali in merito alla temperatura e alla qualità dell'aria, a partire dalle scuole. Auspichiamo quindi un attento ascolto alla presente al fine di garantire i costituzionali diritti alla salute e all'istruzione.

Roma, 18 ottobre 2021

*Giorgio Buonanno*, Professore Ordinario Dip. Ingegneria Civile e Meccanica

*Angelo Luigi Camillo Ciribini*, Professore Ordinario di Produzione Edilizia

*Roberto De Vogli*, Professore Associato Global Health & Psychology of Power

*Salvatore Fedele*, medico specialista in pediatria

*Alessandro Ferretti*, Docente e Ricercatore Dip. Fisica

*Stefano Prandoni*, medico specialista pediatria

*Mila Spicola*, docente e architetta

*Davide Tosi*, Professore Associato Dip. Scienze Teoriche e Applicate

*Alessandro Zivelonghi*, Ingegnere e Docente, fondatore del progetto Aulasicura.it

*Stefano Zona*, medico specialista malattie infettive

***Con la cortese partecipazione e collaborazione di:***

*Maria Arpe*, medico specialista in pediatria

*Marta Baiocchi*, ricercatrice, biologia cellulare

*Mariacarla Baletto*, medico specialista in pediatria

*Lando Barberio*, medico specialista in pediatria

*Letizia Belvedere*, medico specialista in pediatria

*Simona Bellodi*, medico specialista in pediatria

*Mario Berveglieri*, medico specialista in pediatria

*Leonardo Biscetti*, medico specialista in neurologia

*Emanuela Bonfigli*, medico specialista in pediatria

*Francesca Branciforte*, medico specialista in pediatria

*Carmen Buzzanca*, medico specialista in pediatria

*Carlo Cappa*, Professore Ordinario di Storia della Pedagogia

*Alberto Clivio*, Professore Associato Genetica e Biologia Applicata

*Barbara Collevocchio*, Psicologia clinica ad orientamento analitico

*Cristiano Corsini*, Professore Associato di Pedagogia Sperimentale, Dipartimento di Scienze della Formazione

*Gabriele Costantino*, Professore Ordinario di Chimica farmaceutica e tossicologica

*Sergio Davi*, medico specialista in pediatria

*Luisa De Fabrizio*, medico specialista in pediatria

*Francesca De Nard*, medico specialista in reumatologia e igiene e medicina preventiva

*Michela Desiderio*, medico specialista in pediatria

*Giuseppina De Santes*, medico specialista in pediatria

*Maria Vittoria Di Matteo*, medico specialista in pediatria

*Alberto Ferrando*, medico specialista in pediatria, Presidente Associazione Pediatri Liguri (APEL)

*Giuseppe Ferrea*, medico specialista in pediatria e infettivologia

*Mario Fiscella*, medico specialista in pediatria

*Michele Fiore*, medico specialista in pediatria  
*Federico Freschi*, medico specialista in pediatria  
*Roberto Gaggero*, medico specialista in neuropsichiatria infantile  
*Daniela Gianotti*, Dirigente Medico Neonatologo Ospedaliero , specialista in pediatria  
*Giorgio F. Gilestro*, Senior Lecturer/Associate Professor Dep. Life Sciences  
*Giorgio Lepre*, medico specialista in pediatria  
*Giovanna Levato*, medico specialista in pediatria  
*Antonina Lo Cascio*, medico specialista in pediatria  
*Caterina Lo Presti*, medico specialista in pediatria  
*Roberto Luciani*, medico specialista in pediatria  
*Maria Grazia Lunetta*, medico specialista in pediatria  
*Giulietta Manca*, medico specialista in pediatria  
*Brigida Manti*, medico specialista in pediatria  
*Italo Marinelli*, medico specialista in pediatria  
*Paola Materassi*, medico specialista in pediatria  
*Fernando Maxia*, medico specialista in pediatria  
*Pasquale Mele*, medico specialista in pediatria  
*Nicola Mumoli*, medico specialista in medicina interna e cardiologia  
*Manuela Musetti*, medico specialista in pediatria  
*Ernesto Nardelli*, medico specialista in pediatria  
*Maria Maddalena Palma*, medico specialista in pediatria  
*Lorenzo Parodi*, medico specialista in pediatria  
*Gloriana Pelizzi*, medico specialista in pediatria  
*Salvatrice Petrino*, medico specialista in pediatria  
*Gianfranco Picollo*, medico specialista in pediatria  
*Laura Reali*, medico specialista in pediatria  
*Antonio Ripa*, medical research engineer  
*Paola Rocca*, medico chirurgo specialista in pediatria  
*Luca Romano*, medico specialista in pediatria  
*Anna Ruocco*, medico specialista in pediatria  
*Maurizio Scaltriti*, Early Oncology, AstraZeneca  
*Giovanni Semprini*, medico specialista in pediatria  
*Marcello Semprini*, medico specialista in pediatria  
*Piersante Sestini*, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio  
*Franca Siri*, medico specialista in pediatria  
*Aureliano Stingi*, PhD, collaboratore OMS  
*Laura Terenzani*, medico specialista in pediatria  
*Esra Tevruz*, medico specialista in pediatria  
*Irene Tosetti*, medico anestesista FMH e LSHTM  
*Miti Vigliero*, scrittrice

**Per Fiaba Onlus Dipartimento Autismo:** *Lucia Carlotta Villa*

**Per Fiaba Onlus Dipartimento Scuola:** *Rosaria Brocato*

**Per l'Associazione Long Covid Italia:** *Marta Esperti, Presidente Associazione "Long Covid Italia"*

**Per il Comitato La Scuola a Scuola:** *Cecilia Massaccio, responsabile comunicazione ed editor IoVaccino*

**Per il Movimento Docenti Romani:** *Antonella Daniela Zisa, coordinatrice*

**Per il Collettivo "Ecole et Familles Oubliées (France):** *Elisa Zeno, Ingegnere di ricerca, PhD*

**Per IdeaScuola Comitato Nazionale,** soci fondatori:

*Roccodavide Guerra*, Presidente IdeaScuola  
*Stefania Sambataro*, Vicepresidente IdeaScuola  
*Samanta Ammirati*, docente  
*Katia Amore*, genitore  
*Antonio Caramia*, genitore  
*Francesco Chiaravalloti*, genitore  
*Nadia della Ragione*, genitore  
*Nicola Elmi*, genitore  
*Luigi Moccia*, genitore  
*Marco Moschini*, docente  
*Pasqualino Raso*, genitore  
*Antonio Saccoccio*, docente  
*Vincenzina Salvatore*, genitore  
*Livia Santini*, docente  
*Simona Vergani*, docente  
*Luca Zarbano*, docente

**Con la cortese partecipazione di:**

*Manuela Bisceglie, Genitore, Docente*

*Giacomo Giacomazzi, Genitore, Docente*

*Valentina Olivieri, Docente*

*Antonio Casella, Medico medicina generale*

*Paola Savarino, Genitore*

*Anna Bandiera, Docente*

*Alessandro Catalano, Docente*

*Enzamaria Tramontana, Genitore*

*Francesca Besostri, Genitore, Docente*

*Cinzia Craus, Genitore, Docente, Architetto, DIMA*

*Marianna Monaco, Genitore*

*Henriketa Pavllo, Genitore*

*Rita D'ippolito, Nonna*

*Alexandre Torres Herce, Genitore*

*Adriana Totino, Logopedista età evolutiva*

*Roberta Furlato, Genitore*

*Iolanda Danese, Genitore*

*Stefano Berta, Genitore*

*Alessandra Veneri, Genitore*

*Cintia Colavita, Genitore*

*Barbara Zorzi, Docente*

*Maria Modica, Docente*

*Giuseppe Bruno, Medico Sanità Pubblica*

*Alessandra De Rossi, Genitore*

*Anna Grassi Nicolosi, Medico Ginecologo*

*Graziella Santoro, studentessa e figlia di docenti*

*Carmen Helena Antonella Amabile, Genitore, Sanitaria (fisioterapista)*

*Viviana Santoro, Genitore, Docente*

*Carmen Dell'Aversano, Docente*

*Livia Cocchis, Genitore, Docente*

*Paolina Simone, Docente*

*Francesca Ugo, Genitore*

*Jacopo Giancesini, Docente*

*Dafne Cozzi, Genitore, Docente*

*Fiammetta Eugenia Pibiri, Cittadina*

*Marco Colacino, Esperto in didattica integrativa multidisciplinare per studenti universitari con disabilità, DSA, BES*

*Gilberto Tosi, Parente*

*Alberto Paolini, Genitore*

*Anna Donati, Parente*

*Paola Albrizio, Docente*

*Giovanna Lanza, Genitore*

*Donatella Licheri, Medico Specialista in Scienze dell'Alimentazione*

*Milena Stefanova, Genitore*

*Giada manuela Alongi, Genitore*

*Emanuela Micucci, Giornalista*

*Paola Di Fabrizio, Genitore, Biologa*

*Michele Ierardi, Genitore, Medico specialista Medicina Fisica e Riabilitazione*

*Cristina Caterina Duminuco, Genitore*

*Antonella Lupo, Genitore*

*Simona Lopresto, Genitore*

*Elena Tonini, Docente*

*Antonina Bavetta, Genitore, Docente*

*Concetta Egidio, Docente*

*Luigi Rotondaro, Biotecnologo in campo biomedico*

*Giovanni Dozzini, Genitore*

*Daniela Giordano, Genitore*

*Ivo Boccardo, Genitore*

*Chiara Corselli, Genitore*

*Alba Pristeri, Medico Ginecoloco*

*Bruschetti Barbara, Genitore*

*Luca Bonomo, Docente*

*Sabina Bartaloni, Docente*

*Sabina Bartaloni, Genitore*

*Giorgia Quesada, Medico medicina generale*

*PierAntonio Rocca, Medico specialista in pediatria*

*Stefania Giompaolo, Genitore*

*Francesca Amman, Medico specialista in pediatria*

*Patrizio Amici, Genitore*



*Valeria Cicero, Docente*

*Giorgia Scuras, Genitore*

*Rosalba Morelli, Medico specialista in pediatria*

*Vincenza Starnelli, Genitore, Docente*

*Marisa Corgiolu, Genitore, Medico specialista in pediatria*

*Olga Scordato, Genitore*

*Maria Elisa Orlando, Medico specialista in pediatria*

*Chiara Martinez, Genitore, Medico specialista in pediatria*

*Alessandro Ciasullo, Docente*

*Christian Margonar, Genitore*

*Giovanna Giannico, Genitore, Medico Specialista in Anatomia Patologica*

*Rachele Tamburino, Genitore*

*Flaminia Villa, Genitore*

*Antonio Coronato, Genitore, Docente*

*Vincenzo Accurso, Medico specialista in ematologia*

*Armando Carta, Genitore*

*Piera Ceccarelli, Genitore, Docente*

*Aurelio Vaccaro, Genitore*

*Innocenza Rafele, Medico specialista in pediatria*

*Marcella De Carli, Genitore, Docente*

*Andrea Bisso, Genitore*

*Giuseppe Verduci, Genitore*

*Paolo Nardini, Medico specialista in pediatria*

*Rossella Cannavo, Medico specialista in pediatria*

*Maria Concetta Carbonr, Medico specialista in pediatria*

*Monica Zanetti, Genitore*

*Patrizia Del Balzo, Medico specialista in pediatria*

*Patrizia Sellitto, Genitore*

*Ana Ferrari, Medico specialista in pediatria*

*Patrizia Calamita, Medico specialista in pediatria*

*Franco Dessi, Medico specialista in pediatria*

*Marcella Costantini, Medico specialista in pediatria*

*Vittoria Sarno, Genitore, Medico specialista in pediatria*

*Silvia Grossi, Genitore, Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento sistemico familiare*

*Manuela Orrù*, Medico specialista in pediatria  
*Rosette Zand*, Medico specialista in pediatria  
*Riccardo Bosi*, Docente, Medico specialista in pediatria  
*Marina Zampieri*, Medico specialista in pediatria  
*M. Lucia Ferrazzoli*, Medico specialista in pediatria  
*Andrea Satta*, Medico specialista in pediatria  
*Piero Bertuglia*, Medico specialista in pediatria  
*Elda Cáceres*, Parente  
*Francesco Finizio*, Genitore  
*Lisa Paoletti*, Genitore, Medico specialista in Oncologia  
*Marianna Mazziotti*, Genitore  
*Mauro Tamborin*, Docente  
*Laura Merletti*, Medico specialista in medicina interna - medicina d'urgenza  
*Anna Naddeo*, Docente  
*Mariana Popsor*, Genitore  
*Umberto Luzzana*, Genitore  
*Maria Teresa Fonte*, Medico specialista in pediatria  
*Franco Mandia*, Medico specialista in pediatria  
*Massimiliano Chiantese*, Docente  
*Flavio Bevere*, Genitore  
*Maria Chiara Milone*, Genitore, Docente  
*Barbara Ciaschi*, Genitore  
*Donatella Cabitta*, Genitore  
*Carmela Tanzarella*, Docente  
*Brunella Testi*, Docente  
*Micaela Servadei*, Docente  
*Costanza Frassinetti*, Medico specialista in pediatria  
*Matteo Luca Ruggiero*, Genitore, Docente  
*Rosanna Provenzano*, Genitore, Docente  
*Anna Giulia Parolo*, Ex docente  
*Elvira Abbate*, Genitore, Docente  
*Maria Ludovica Tacconi*, Genitore, Medico specialista in pediatria  
*Simona Toccoli*, Genitore, Docente  
*Anna Rita Ticari*, Genitore, Docente  
*Flsminia Villa*, Genitore

*Riccardo Santoboni*, Genitore, Docente

*Donatella Arezzini* , Docente

*Massimo Fedi* , Medico specialista in pediatria

*Simona Gabrielli*, Genitore

*Carola Catenacci*, Docente

*Sara Verazza*, Genitore, Medico specialista in pediatria

*Marco Faraci* , Medico specialista in pediatria

*Sara Tettamanzi* , Genitore

*Cristina Della corte*, Docente

*Seida Siccardi*, Genitore

*Sara Fazzini*, Genitore

*Antonella Loi*, Docente

*Pierpaolo Servillo*, Genitore

*Anna Cristina Bellato*, Ex docente

*Giovanna Petrone*, Docente

*Novella Prestigiovanni*, Genitore, Docente

*Antonietta Russo*, Genitore

*Ivo Boccardo*, Genitore

*Simona Craviotto* , Genitore


*Luigi Spagnolo*, Genitore, Docente

*Fiammetta Galbiati*, Genitore

*Gianfranco Trapani*, Medico specialista in pediatria

*Andrea Bergomi*, Medico specialista in pediatria

*Alice Romay*, Docente



**Figura 1** - Nuovi positivi per 100.000ab (dati aggiornati al 13 ottobre '21) vs. Percentuale di popolazione vaccinata (fonte: <http://www.covid19-italy.it> )

### Riferimenti citati

1. <https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation>
2. Liu, Y., & Rocklöv, J. (2021). The reproductive number of the Delta variant of SARS-CoV-2 is far higher compared to the ancestral SARS-CoV-2 virus. *Journal of travel medicine*,:taab124
3. Thomson, H. (2021). Herd immunity to covid-19 may not be attainable in the UK A high vaccination rate will save many lives, but it probably won't be enough to stop covid-19 becoming a seasonal disease, finds Helen Thomson. *New Scientist*, 251(3348), 17.
4. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/deaths#deaths-by-age>
5. Tosi, D., Campi, A.S., How schools affected the covid-19 pandemic in Italy: Data analysis for Lombardy region, Campania region, and Emilia region. *Future Internet*, 2021, 13(5), 109
6. Casini, L., Rocchetti, M., Reopening Italy's schools in September 2020: A Bayesian estimation of the change in the growth rate of new SARS-CoV-2 cases. *BMJ Open*, 2021, 11(7):e051458
7. [https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19\\_1-settembre-2021.pdf](https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_1-settembre-2021.pdf)  
[https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19\\_13-ottobre-2021.pdf](https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_13-ottobre-2021.pdf)
8. <https://sip.it/2021/09/24/vaccino-staiano-ai-genitori-esitanti-e-lunica-arma-contro-il-virus/>
9. A Zivelonghi, M Lai, Mitigating aerosol infection risk in school buildings: the role of natural ventilation, volume, occupancy and CO2 monitoring. *Building and Environment* 204, 108139
10. LA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE SCUOLE E RISCHI PER MALATTIE RESPIRATORIE E ALLERGICHE - Quadro conoscitivo sulla situazione italiana e strategie di prevenzione a cura del Gruppo di Lavoro GARD-I Progetto n°1 "Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche".  
[https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_1892\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1892_allegato.pdf)
11. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>
12. [https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12\\_2021.pdf](https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf)

### Riferimenti bibliografici

Covid "Scores on the Doors": An Approach to Ventilation/Fresh Air Information, Communication, and Certification: <https://www.independentsage.org/wp-content/uploads/2021/10/Ventilation-Certification-and-Ratings-FINAL-for-website-1.pdf?fbclid=IwAR2hZISHScealnHx0aNIzrcxWnvAxlwprxKvYihpdRwqcHBh8UqSO80W7XQ>

Real-world data show that filters clean COVID-causing virus from air An inexpensive type of portable filter efficiently

screened SARS-CoV-2 and other disease-causing organisms from hospital air:

[https://www.nature.com/articles/d41586-021-026692?utm\\_source=Nature%20Briefing&utm\\_campaign=caf0465157-briefing-dy-20211007&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_c9dfd39373-caf0465157-46162534&fbclid=IwAR0\\_4w-3uojGeMWRfGzPh2cdhN\\_3ataMzNFF6KsTwnmDmLuV4vNkYfyyyw](https://www.nature.com/articles/d41586-021-026692?utm_source=Nature%20Briefing&utm_campaign=caf0465157-briefing-dy-20211007&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-caf0465157-46162534&fbclid=IwAR0_4w-3uojGeMWRfGzPh2cdhN_3ataMzNFF6KsTwnmDmLuV4vNkYfyyyw)

Carbon dioxide levels reflect COVID-19 risk Research confirms value of measuring carbon dioxide to estimate infection risk:

<https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210407143809.htm>

Ventilation and air conditioning during the coronavirus (COVID-19) pandemic:

<https://www.hse.gov.uk/coronavirus/equipment-and-machinery/air-conditioning-and-ventilation/identifying-poorly-ventilated-areas.htm>

Belgium has mandated carbon dioxide monitors in certain venues to help fight COVID – but how useful are they?

<https://theconversation.com/belgium-has-mandated-carbon-dioxide-monitors-in-certain-venues-to-help-fight-covid-but-how-useful-are-they-162734>

Johns Hopkins University - School Ventilation: A Vital Tool to Reduce COVID-19 Spread:

<https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/school-ventilation>

Harvard University:

<https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/#>

The Lancet COVID-19 Commission, Task Force on Safe Work, Safe School, and Safe Travel Designing infectious disease resilience into school buildings through improvements to ventilation and air cleaning:

<https://static1.squarespace.com/static/5ef3652ab722df11fcb2ba5d/t/60a3d1251fcec67243e91119/1621348646314/Safe+Work+TF+Designing+infectious+disease+resilience+April+2021.pdf>